


Technisches Datenblatt

Drei-Achsen-Maschinenschraubstock

drehbar 360°


schwenkbar + - 45°

neigbar 90°




1 Abmessungen

max. Spannereich bis 100mm!




	Designed by Trepesch	Verif. by	Approval date Tag/Monat/Jahr	Filename	Date 28.10.05	
	OPTIMUM Maschinen - Germany		MV3-125			
	Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 Hallstadt			Triaxial vice		Edition 0
Name						Sheet 1 / 1


2 Ersatzteilzeichnung



	Designed by Trepesch	Verif. by	Approval date Tag/Monat/Jahr	Filename	Date 28.10.05	
	OPTIMUM Maschinen - Germany			MV3-125		
	Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26			Triaxial vice		
Name	D-96103 Hallstadt				Edition 0	Sheet 1 / 1



	Designed by Trepesch	Verif. by	Approval date Tag/Monat/Jahr	Filename	Date 28.10.05	
	OPTIMUM Optimum - Germany			MV3-125		
	Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26			Triaxial vice		Edition 0
Name	D-96103 Hallstadt					Sheet 1 / 1



	Designed by Trepesch	Verif. by	Approval date Tag/Monat/ Jahr	Filename	Date 28.10.05		
	OPTIMUM Maßnahmen - Germany Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26			MV3-125			
				Triaxial vice		Edition 0	Sheet 1 / 1
Name							

3 Ersatzteilliste

Pos.	Bezeichnung	Grösse	Teilenr.	Menge	Pos.	Bezeichnung	Grösse	Teilenr.	Menge
1	Grundplatte		033541781	1	2	Fixierstück		033541782	1
3	Schraube	M4x8	033541783	1	4	Verstell Schraube		033541784	2
5	Unterlegscheibe		033541785	2	6	Sechskant Mutter		033541786	2
7	Drehteller		033541787	1	8	Verstelleinheit		033541788	1
9	Klemmteil unten		033541789	2	10	Unterlegscheibe		0335417810	2
11	Sechskant-schraube	3/8" BSWx1"	0335417811	2	12	Klemmteil oben		0335417812	2
13	Unterlegscheibe		0335417813	2	14	Sechskant-schraube	3/8" BSW x 3/4"	0335417814	2
15	Innensechskant Schraube	DIN 912	0335417815	1	16	Sechskant-schraube	M8x20	0335417816	8
17	Federring	DIN 128	0335417817	8	18	Fixierleiste		0335417818	2
19	Schraubstock Oberteil		0335417819	1	20	Zylinderkerbstift	DIN EN ISO 8740	0335417820	1
21	Distanzring		0335417821	1	22	Lagerbock		0335417822	1
23	Innensechskant-schraube	DIN 912	0335417823	2	24	Schmiernippel		0335417824	1
25	Spindel	TR 18x2	0335417825	1	26	Beweglicher Bak-ken		0335417826	1
27	Spindelmutter		0335417827	1	28	Spannbacken		0335417828	2
29	Innensechskant-schraube	DIN 912	0335417829	4	30				